

機車類

車輛種類：機車	
車身式樣：三輪	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：101 年第 2 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 1. 三輪機車應與一般機車分別申請審驗合格證明。 2. 同一車軸裝設二輪之輪距應逾四十六公分。	
圖例：	
前視	後視
	
左視	右視
	

客車類

車輛種類：大客車	
車身式樣：雙節式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：101 年第 2 次及 103 年第 1 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論(交通部 103 年 4 月 2 日交路字第 1030402310 號函)。	
<p>概述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛分有前後兩車廂且車身為封閉式。 2. 審驗合格證明之軸組型態登載為：單軸、單軸、單軸，軸組核定荷重登載為：如備註，並於合格證明備註欄說明「本案雙節式大客車軸組核定荷重分別為：XX 公噸、XX 公噸、XX 公噸」。 3. 雙節式大客車應與一般大客車分別申請審驗合格證明。 	
圖例：	
前視	後視
	
左視	右視
	


車輛種類：大客車	
車身式樣：雙層廂式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：104年第1次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
<p>概述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用用途為市區公車。 2. 雙層廂式大客車應與一般大客車分別申請審驗合格證明，且使用用途為市區公車部份應於型式安全審驗合格證明備註欄登載。 	
圖例：	
前視	後視
左視	右視

車輛種類：大客車	
車身式樣：雙層開放式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：104 年第 1 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用用途為市區公車。 2. 雙層開放式大客車應與一般大客車分別申請審驗合格證明，且使用用途為市區公車部份應於型式安全審驗合格證明備註欄登載。 	
圖例：	
前視	後視
左視	右視

車輛種類：大客車	
車身式樣：單層開放式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：104 年第 1 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用用途為市區公車或一般大客車。 2. 單層開放式大客車應與一般大客車分別申請審驗合格證明，且使用用途為市區公車部份應於型式安全審驗合格證明備註欄登載。 	
圖例：	
前視	後視
左視	右視

車輛種類：大客車	
車身式樣：雙層開放式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：106 年第 2 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用用途為市區公車。 2. 上層車廂為部分無車頂設計且裝設活動式遮雨棚，其車輛型式安全審驗合格證明書所載主體車身式樣為「雙層開放式」，另由公路監理機關於新車登檢領照時加註車身副式樣為「活動蓬式」。 	

圖例：

未裝設活動式遮雨棚之左視	未裝設活動式遮雨棚之右視
	
左視	右視
	

貨車類

車輛種類：小貨車	
車身式樣：雙廂式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
<p>概述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛之前端為雙廂式車身。 2. 因第二車廂歸為載貨空間，故不得設置座位，且載貨空間與駕駛室之空間須有區隔物加以區隔，而座位為之核定數量與檢驗須符合「道路交通安全規則」第三條與第四十一條之規定。 	
圖例：	
前視	後視
	
左圖	右圖
	

車輛種類：大/小貨車	
車身式樣：凹型平板式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛之車身有大面積凹槽。 2. 主要使用用途為承載圓形或圓柱形之物件。 	
圖例：	
前視	後視
	
左圖	右圖
	

車輛種類：大/小貨車

車身式樣：框式

附加配備：---

特種設備：---

辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

- 1. 裝設吊桿拖吊機車之車輛及裝設 LED 警示標誌等之道路施工標示用車輛。
- 2. 無裝設其它特種設備。

圖例：

前視 後視



左圖

右圖



車輛種類：大貨車	
車身式樣：傾卸框式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：97 年第 7 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 申請者應於完成車照片(或尺寸圖)上加註「本車輛之傾卸框式車身可分離」之文字。 公路監理機關依形容功能式樣加註「分離式」。 	
圖例：	
左視	貨廂可與車輛分離之作動圖
	


車輛種類：大貨車	
車身式樣：框式	附加配備：水槽
特種設備：---	
辦理依據：100 年第 5 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 車輛貨框底板附加水槽，貨框上方供裝載流動廁所。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大/小貨車	
車身式樣：平板式及低床平板式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：101 年第 8 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<p>1. 平板式：車身除駕駛室外僅有載貨平台，車身兩側設有欄板或欄杆者，其高度 <math><=10</math> 公分；如為拖車，其載貨平台面積應逾車身總面積 50%。</p> <p>2. 低床平板式：平板式半拖車，其貨廂底板低於輪胎上緣者。</p>	
圖例：	
平板式左視	平板式右視
	
低床平板式左圖	低床平板式右圖

車輛種類：大貨車	
車身式樣：傾卸式	附加配備：昇降設備
特種設備：---	
辦理依據：104年第4次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 1. 車輛兩側配備有汙泥傾倒裝置使用於清除汙泥用途。 2. 另由公路監理機關依形容功能核定副式樣為硬頂。	
圖例：	
左視(含昇降設備圖示)	後視(含昇降設備圖示)
	
車輛傾卸作動圖	車輛俯視圖
	

車輛種類：大貨車	
車身式樣：傾卸廂式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：104 年第 5 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 供環保資源回收使用且配備傾卸機構之大型車輛。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大貨車	
車身式樣：廂式	附加配備：昇降設備
特種設備：---	
辦理依據：104年第6次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 車體內裝置有一可昇降之底板，且供載運底盤高度較低之小客車使用。	
圖例：	
左視	後視
	
車體內昇降設備作動圖	車體內昇降設備作動圖
	

車輛種類：大貨車	
車身式樣：框式	附加配備：昇降機(尾門)及昇降邊門
特種設備：---	
辦理依據：105 年第 2 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 供道路標線畫製使用。	
圖例：	
左視	右視
	
前視	後視

車輛種類：大/小貨車

車身式樣：廂式

附加配備：昇降機

特種設備：---

辦理依據：105 年第 9 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：
貨車後方裝設有似尾門之裝置，其裝置開啟及收折與一般市面上所見尾門有所不同，經研商討論後，該附加配備核定為昇降機，另應於完成車照片上加註說明。


圖例：

左視 後視



附加配備作動圖

後視



拖車類

車輛種類：半拖車

車身式樣：伸縮低床平板式

附加配備：---

特種設備：---

辦理依據：92年12月18日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

1. 車輛軸距或後懸部分具有伸縮功能以供選擇不同之長度承載貨物者。
2. 審驗機構於審驗合格證明及完成車尺寸圖註明伸縮範圍尺寸，供公路監理機關人員查驗、登錄。

圖例：

軸距伸縮圖




軸距伸縮圖



軸距伸縮圖



軸距伸縮圖



車輛種類：半拖車	
車身式樣：凹型平板式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 1. 車輛之車身有大面積凹槽。 2. 主要使用用途為承載圓形或圓柱形之物件	
圖例：	
前視	後視
	
車身大面積凹槽圖	車身大面積凹槽圖
	


車輛種類：半拖車	
車身式樣：傾卸平板式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 車身平板面積超過承載總面積一半以上且車輛配置有傾卸機構。	

圖例：



車輛種類：半拖車	
車身式樣：槽體式	附加配備：瀝青加溫攪拌設備
特種設備：---	
辦理依據：99年第13次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 屬半拖車且附加瀝青加溫攪拌設備。 2. 公路監理機關應核定車身副式樣為蓬式。 	
圖例：	
平板式左視	平板式右視
低床平板式左圖	低床平板式右圖

車輛種類：半拖車	
車身式樣：平板式及低床平板式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：101 年第 8 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<p>1. 平板式：車身除駕駛室外僅有載貨平台，車身兩側設有欄板或欄杆者，其高度 <math>\leq 10</math> 公分；如為拖車，其載貨平台面積應逾車身總面積 50%。</p> <p>2. 低床平板式：平板式半拖車，其貨廂底板低於輪胎上緣者。</p>	
圖例：	
平板式左視	平板式右視
	
低床平板式左圖	低床平板式右圖
	

車輛種類：半拖車	
車身式樣：輸送式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：104 年第 3 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 車輛功能係將混泥土透過加壓設備傳送至高樓或其它地方。	
圖例：	
平板式左視	平板式右視
	
低床平板式左圖	低床平板式右圖
	

車輛種類：半拖車

車身式樣：蓬式
附加配備：昇降設備

特種設備：---

辦理依據：104年第5次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

1. 車輛內部配備有可昇降之昇降設備(平台)，且限車輛停止時使用，另其昇降設備(平台)寬度不可超過法規車寬限制。
2. 車輛型式安全審驗合格證明書備註欄位加註說明此昇降設備(平台)位置。

圖例：

右視
內部昇降設備(平台)圖



內部昇降設備(平台)作動圖

內部昇降設備(平台)作動圖




車輛種類：輕型拖車	
車身式樣：柵式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：109 年第 2 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 109 年 7 月 28 日防檢一字第 1090231267 號函。	

概述：

案內輕型拖車上有裝設相關設備(包含馬達、柵欄...等)，係屬農牧業使用於固定動物且進行檢查、取樣、修蹄等作業，且經目的事業主管機關確認後屬裝載防疫用具使用，符合交通部「道路交通安全規則」第七十七條第一項第八款規定。

圖例：



車輛種類：半拖車

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：---

辦理依據：111 年第 7 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

配置瀝青攪拌設備之半拖車，因尚無目的事業主管機關有此特種車輛之需求，爰車輛種類核定為「半拖車」、車身式樣核定為「廂式」，並於車輛型式安全審驗合格證明書之備註加註「修路設備」及「相關設備」。

圖例：

前視



後視



左視



右視



特種車類

車輛種類：大型特種(貨)車(雲梯消防車)

車身式樣：雲梯式

附加配備：---

特種設備：消防設備、救災設備及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防車類之雲梯消防車。

圖例：

左視



右視



雲梯設備作動圖



特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(水塔消防車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防車類之水塔消防車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(化學消防車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：消防幫浦、水箱及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防車類之化學消防車。

圖例：

左視



右視



特種設備圖



特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(水箱消防車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：消防幫浦、水箱及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防車類之水箱消防車。

圖例：

左視

右視



特種設備圖

特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(水庫消防車)	
車身式樣：罐槽體式	附加配備：---
特種設備：警示燈、消防幫浦及其它特種設備	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防車類之水庫消防車。	

圖例：

左視

右視



特種設備圖

特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(泡沫消防車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防車類之泡沫消防車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(幫浦消防車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：消防幫浦及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防車類之幫浦消防車。

圖例：

左視



右視



特種設備圖



特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(救助器材車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：照明燈塔、救助設備及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防救災車類之救助器材車。

圖例：

前視

後視



特種設備圖

特種設備作動圖



車輛種類：大型特種(貨)車(排煙車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防救災車類之排煙車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(照明車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：照明設備及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：


屬消防機關正面表列消防救災車類之照明車。

圖例：

左視



特種設備圖



右視



特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(空氣壓縮車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防救災車類之空氣壓縮車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(救災指揮車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：---

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防救災車類之救災指揮車。

圖例：

前視



後視



左圖



右圖



車輛種類：大型特種(貨)車(水陸兩用車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防救災車類之水陸兩用車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(災情勘查車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防救災車類之災情勘查車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(化學災害處理車)

車身式樣：廂式

附加配備：昇降尾門

特種設備：消防設備及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防救災車類之化學災害處理車。

圖例：

前視



後視



特種設備圖



特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(火災現場勘驗車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防救災車類之火災現場勘驗車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(消防警備車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防救災車類之消防警備車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(消防後勤車)

車身式樣：蓬式

附加配備：昇降尾門、鉸盤、消防設備

特種設備：警示燈、無線遙控探照燈及其它特種設備

辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。

概述：

屬消防機關正面表列消防勤務車類之消防後勤車。

圖例：

前視

後視



左圖

右圖



車輛種類：大型特種(貨)車(消防查察車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防勤務車類之消防查察車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(災害預防宣導車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防勤務車類之災害預防宣導車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(地震體驗車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防勤務車類之地震體驗車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(緊急修護車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防勤務車類之緊急修護車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(高塔訓練車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年4月12日交路字第0930003840號函示。	
概述： 屬消防機關正面表列消防勤務車類之高塔訓練車。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型/小型特種(客)車(露營車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：床舖、側邊帳、流理台、合格汽車用滅火器及其它特種設備

辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

以大型/小型客車(或客車底盤)打造成休閒露營用之車輛。

圖例：

右視



特種設備視



特種設備圖



特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車	
車身式樣：雙廂式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛之前端為雙廂式車身。 2. 因第二車廂歸為載貨空間，故不得設置座位，且載貨空間與駕駛室之空間須有區隔物加以區隔，而座位為之核定數量與檢驗須符合「道路交通安全規則」第三條與第四十一條之規定。 	
圖例：	
左視	右視
	

車輛種類：大/小型特種(貨)車(工程車)

車身式樣：---

附加配備：---

特種設備：容料槽、或卸料系統、或壓路滾輪、或水柏油系統及其他設備

辦理依據：93年9月7日「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

使用於道路鋪設之車輛。

圖例：

左視



右視



特種設備圖



後圖



車輛種類：大/小型特種(貨)車(空氣檢驗車)

車身式樣：---

附加配備：---

特種設備：風速風向測定儀、避雷器、昇降式氣象塔、空品分析儀及其他特種設備

辦理依據：94年第2次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

使用於空氣品質監測之車輛。

圖例：

左視



右視



特種設備圖



特種設備圖



車輛種類：大/小型特種(貨)車(救濟車或拖吊車)

車身式樣：框式或---

附加配備：鉸盤、拖吊設備、昇降設備

特種設備：---

辦理依據：交通部 94 年 10 月 13 日路臺監字第 0940413075 號函。

概述：

考量「救濟車」及「拖吊車」具有相同之特殊設備者，故審驗機構認證時核定為「救濟車」或「拖吊車」，至於申領牌照資格則由公路監理機關認定。

圖例：

前視

後視



左圖

右圖



車輛種類：大型特種(貨)車(流動公廁車)	
車身式樣：廂式	附加配備：昇降邊門
特種設備：流動廁所及其它特種設備	
辦理依據：95 年第 3 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論(交通部 95 年 8 月 21 日交路字第 0950008083 號函)。	
概述： 專供作為大型聚會場所供民眾如廁使用之車輛。	
圖例：	
左視	右視
	
附加配備圖	特種設備圖
	

車輛種類：大型特種(貨)車(工程車)	
車身式樣：框式	附加配備：緩撞設施
特種設備：緩撞設備及其它特種設備	
辦理依據：交通部 98 年 9 月 21 日交路字第 0980008591 號函。	
概述： 專供使用於維修高(快)速公路之道路及標誌(號誌)等之車輛。	

圖例：



特種設備圖

特種設備圖



車輛種類：大型特種(貨)車(高空作業車)

車身式樣：平板式

附加配備：高空作業設備

特種設備：高空作業裝置及其它特種設備

辦理依據：98年第8次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

專供用於檢修橋樑使用之車輛。

圖例：

左視



右視



特種設備圖



特種設備圖



車輛種類：大/小型特種(貨)車(高空作業車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：100年第4次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
1. 可行駛於一般道路及軌道。	
2. 專供用於電化鐵路施工區段檢查及維修工作使用之車輛。	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(流動公廁車)	
車身式樣：式	附加配備：輪椅升降台
特種設備：---	
辦理依據：101 年第 11 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 大型特種貨車(流動公廁車)之如裝設有專供載運輸椅昇降之附加配備，其附加配備應核定為「輪椅升降台」。 2. 上開附加配備(「輪椅升降台」)應依交通部「車輛安全檢測基準」六十七、「載運輸椅使用者車輛規定」中 5.2 輪椅升降台之規範提具合格證明文件(由交通部認可之檢測機構所出具)。 	
圖例：	
左視	右視
	
右側輪椅升降台作動圖	右側輪椅升降台作動圖
	

車輛種類：大型特種(貨)車(垃圾車)	
車身式樣：密封式	附加配備：---
特種設備：---	
辦理依據：102年第7次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛後方載運垃圾之貨廂及壓縮設備為可分離，且應由公路監理機關核定其副車身式樣為分離式。 2. 專供用於載運垃圾之大型車輛。 	
圖例：	
前視	後視
左圖	右圖

車輛種類：大型特種(貨)車(垃圾車)	
車身式樣：密封式	附加配備：昇降設備
特種設備：---	
辦理依據：103 年第 3 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 車輛後方裝設有可上下昇降之設備，其車輛附加配備應核定為「昇降設備」。 2. 專供用於載運垃圾之大型車輛。 	
圖例：	
左視	後視
	
附加配備作動圖	附加配備作動圖
	

車輛種類：大型特種(客)車(郵電車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：郵電裝置及其它特種設備

辦理依據：103年第7次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：
辦理郵件及郵務之服務車輛。

圖例：

左視


右視



車內配置圖

車內配置圖



車輛種類：大型特種(貨)車(工程車)	
車身式樣：罐槽體式	附加配備：緩撞設施
特種設備：---	
辦理依據：105 年第 5 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。	
概述： 辦理公路設備維修之特殊車輛。	
圖例：	
右視	左視
	
前視	後視

車輛種類：大型特種(貨)車(救濟車或拖吊車)

車身式樣：---

附加配備：拖吊設備

特種設備：拖桿及其它特種設備


辦理依據：105 年第 9 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：

配備拖吊設備供拖吊大型車輛使用之大型車。

圖例：

左視



左視



右視



後視



車輛種類：大型特種(貨)車(工程車)

車身式樣：---

附加配備：---

特種設備：容料槽、卸料系統、水柏油系統及其它特種設備。

辦理依據：105 年第 9 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。

概述：


配備乳化瀝青拌合石料路面鋪裝設備供道路修補使用之大型車。

圖例：


左視



左視




右視



相關設備圖視



車輛種類：特種半拖車(影音處理設備車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：影音控制器、處理器及其它特種設備。	
辦理依據：107年第4次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論(交通部107年8月20日交路字第1070023853號函核定)。	
概述： 供大型音樂會或演唱會收錄聲音使用且配置相關錄音設備之半拖車。	
圖例：	
左視	右視
	
相關圖視	內部相關圖視
	

車輛種類：大型特種(貨)車(工程車)

車身式樣：---

附加配備：---

特種設備：電氣控制箱、路面加熱板、混合料加熱系統及其它特種設備。

辦理依據：107年第4次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論。



概述：

供道路修補使用且裝設熱再生瀝青路面修補設備之大型車輛。

圖例：



左視




右視



後視

俯視



車輛種類：大型特種(貨)車(電力供應車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：發電機、儲油槽及其它特種設備。	
辦理依據：107 年第 4 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論(交通部 107 年 8 月 20 日交路字第 1070023853 號函及同(107)年 8 月 27 日交路字第 1070021899 號函核定)。	
<p>概述：</p> <p>本案車輛於相關道路上行駛時，其貨櫃式作業車廂需與車輛接合且不得未分離，另應於車輛型式安全審驗合格證明書備註欄中加註罐槽體之有效裝載率及有效裝載容積等資訊，且於辦理新登檢領照作業時，由公路監理機關加註車身副式樣為「罐槽體式」。</p>	
圖例：	
右視	作業車廂圖視
	
作業車廂圖視	作業車廂圖視
	

車輛種類：大型特種(貨)車(資料處理車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：電腦機櫃、環控系統、電力及訊號輸出/入接頭及其它特種設備。

辦理依據：交通部 107 年 8 月 27 日交路字第 1070021899 號函核定。


概述：

本案車輛於相關道路上行駛時，其貨櫃式作業車廂需與車輛接合且不得未分離，另備有固定式電腦設備，具處理數據資料用途之車輛。

圖例：



右視

作業車廂圖視




作業車廂圖視

作業車廂圖視



車輛種類：大型特種(貨)車(輻防廢水車)	
車身式樣：罐槽體式	附加配備：---
特種設備：固定式閃光燈、警鳴器、輻射屏蔽牆及其它特種設備。	
辦理依據：交通部 108 年 2 月 12 日交路字第 1080003624 號函核定。	
<p>概述：</p> <p>本案車輛為專供行政院原子能委員會核能研究所使用，其用途為載運放射性廢液、進行放射性物質災害偵檢、圍堵止漏、乾溼分離除污及其他業務等，車輛除配置有相關特種設備外，車身為黃色且兩側亦有機關名稱及標幟等供辨識。</p>	
圖例：	
右視	作業車廂圖視
作業車廂圖視	作業車廂圖視

車輛種類：特種(貨)車/特種(客)車/特種(客貨)車(到宅沐浴車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：排風、加熱及供水系統及其它特種設備。	
辦理依據：交通部 108 年 4 月 19 日交路字第 1080010791 號函核定。	
<p>概述：</p> <p>專供載運排風、加熱及供水系統等沐浴設備及其它特種設備執行到宅沐浴之任務(任務為架設沐浴裝置、協助服務使用者身體清潔、穿換衣服、移位、維護服務使用者安全及使用後之清理等)。</p>	
圖例：	
右視	左視
車廂圖視	車廂圖視

車輛種類：特種半拖車(捐血車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：捐血人及醫護人員使用之桌椅設備及其他特種設備。	
辦理依據：108 年第 6 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論(交通部 108 年 10 月 7 日交路字第 1080024117 號函核定)。	
<p>概述：</p> <p>專供載運捐血人及醫護人員使用桌椅設備及其他特種設備至定點執行供民眾捐血使用之任務(任務為供民眾捐血)。</p>	
圖例：	
右視	左視
	
車廂內部配置圖	車廂內部圖視
	

車輛種類：特種(貨)車(電力設備維修車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：電力設備維修裝置及其它特種設備。

辦理依據：108年第9次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論(交通部108年11月22日交路字第1080032698號函核定)。

概述：

專供載運電力設備維修裝置及其它特種設備執行變壓器內部清洗用途使用之任務(任務為清洗變壓器內部，藉以延長變壓器壽命)。

圖例：

車身兩側視圖



車廂內部視圖



車廂內部視圖



車廂內部視圖



車輛種類：特種(貨)車(X光勘驗車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：固定式警示燈、發電機、X光機及勘驗床及其它特種設備。	
辦理依據：交通部108年12月5日交路字第1080035611號函核定。	
概述： 專供載運固定式警示燈、發電機、X光機及勘驗床及其它特種設備至各地執行法醫解剖之任務(任務為在解剖屍體前保存必要之影像證據、定位彈頭位置或尋覓隱蔽骨折處等)。	
圖例：	
右視	左視
車廂圖視	車廂圖視

車輛種類：特種半拖車(地震體驗車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：發電機、六軸地震模擬平台、控制設備及其他特種設備。	
辦理依據：交通部 110 年 2 月 17 日交路字第 1090034090 號函核定。	
<p>概述：</p> <p>專供載運發電機、六軸地震模擬平台、控制設備及其他特種設備至定點，執行地震情境模擬並供民眾體驗之任務(任務為供民眾體驗及為真實之地震情境，以達到地震科普教育與推廣防災產業)。</p>	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視

車輛種類：特種(貨)車(野生動物行動醫療車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：動物安置籠、生理監視器、診療台及其他特種設備。	
辦理依據： 交通部110年3月3日交路字第1100004080號函核定。 交通部111年8月8日交路字第1115011098號函核定。	
<p>概述：</p> <p>專供載運動物安置籠、生理監視器、診療台及其他特種設備，執行野生動物醫療處置之任務(任務為以行動醫療站之方式至各地進行寵物、經濟動物、野生動物救傷、緊急醫療與後送等工作)。</p>	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視

車輛種類：大型特種(貨)車(測井鋼線工程車)

車身式樣：廂式

附加配備：---

特種設備：測井鋼線含絞盤。

辦理依據：交通部 110 年 3 月 15 日交路字第 1100003710 號函核定。

概述：

使用用途為利用絞盤及鋼線放置測溫度儀及壓力儀或其它儀器至井底做測試。

圖例：

右視



左視



車廂圖視



車廂圖視



車輛種類：特種(貨)車(抽水浦車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：抽水浦機組、發電機組、控制箱及其他特種設備。	
辦理依據：交通部 110 年 9 月 10 日交路字第 1100025713 號函核定。	
概述： 車輛配置抽水浦機組、發電機組、控制箱等特殊設備，專供執行因颱風豪雨所致積淹水災害或其他緊急事件所需之抽、排水作業任務。	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視

車輛種類：特種(貨)車(電視節目製作設備車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：內部通話系統、視訊及音訊製作設備、監視系統及其他特種設備。	
辦理依據：交通部 111 年 1 月 28 日交路字第 1110002857 號函核定。	
概述： 車輛配置內部通話系統、視訊及音訊製作設備、監視系統等特殊設備，專供執行移動式電視節目製作需求時使用。	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視

車輛種類：特種(貨)車(電信網路新聞採訪車)	
車身式樣：---	附加配備：---
特種設備：電信網路傳輸設備、視訊及音訊製作設備、監視系統及其他特種設備。	
辦理依據：交通部 111 年 1 月 28 日交路字第 1110002857 號函核定。	
概述： 車輛配置電信網路傳輸設備、視訊及音訊製作設備、監視系統等特殊設備，專供執行移動式電視新聞採訪需求時使用。	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視

車輛種類：特種(貨)車(救濟車或拖吊車)	
車身式樣：廂式	附加配備：絞盤、昇降設備
特種設備：拖桿及其它特種設備	
辦理依據：111 年第 7 次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項」會議結論辦理。	
<p>概述：</p> <p>廂體內部配置絞盤及昇降設備之廂式貨車，主要功能為拖吊車輛使用，符合道路救濟之功能，其車輛種類核定為特種(貨)車(救濟車或拖吊車)、車身式樣核定為「廂式」、附加配備為絞盤、昇降設備。</p>	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視

車輛種類：大型特種(貨)車(石油探勘車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：電測電纜含絞盤	
辦理依據：111年8月17日交路字第1110022233號函示。	
概述： 利用絞盤及電纜放置聲波、電阻測量儀或其它儀器至井底做測試。	

圖例：

前視	後視
	
左圖	右圖
	

車輛種類：特種(貨)車/特種(客貨兩用)車(充電樁檢測車)	
車身式樣：廂式	附加配備：---
特種設備：充電樁檢測設備、車用滅火器	
辦理依據：交通部113年9月27日交運字第1130025380號函核定。	
<p>概述：</p> <p>主要功能為保障消費者使用充電樁之計量準確性，用以執行全國使用中充電樁檢查作業，且考量充電樁檢測設備較為精密，不宜經常拆卸及搬運，廂體內部配置充電樁檢測設備、車用滅火器之廂式車輛。</p>	
圖例：	
右視	左視
車廂內部配置圖	車廂內部圖視