


附件

1. 大樑後懸變更方式	☐ 加長 ☒ 截短 ☐ 型式變更 ☐ 其它
2. 大樑後懸長度	原廠底盤大樑後懸長度 <u>1810</u> mm 大樑後懸經變更後長度 <u>1100</u> mm

車輛後懸部份大樑變更規格比較表與車輛後懸部份大樑變更詳細圖驗算錯誤，宣告為 1100mm 有誤，正確應等於 1110mm。

二.變更後大樑後懸詳細圖：(請以圖示表示變更處之結構與尺寸)



項 別		法規限制值	檢測記錄值	法規判定
1	全長	不得超過12公尺	833.5 公分	合格
2	全寬	不得超過2.5公尺	244.5 公分	合格
3	全高	不得超過3.8公尺	275.8 公分	合格



宣告全高尺度超過檢測值公差



項 目	單 位 (公分)
全 長	833.5
全 寬	245.0
全 高	281.5
後 懸	196.3
軸 距	465.0
最遠軸距	465.0
前輪輪距	197.0
後輪輪距	185.0



車輛型式規格基本

車型代碼	底盤型式	附加配備	能源種類
11		升降設備	柴油
以下空白	以下空白	以下空白	以下空白

合格證宣告升降設備，正確為完成車配備升降尾門

完成車照片（車輛型式：

） 車型代碼：



項目	單位 (公分)
全長	677.0
全寬	240.0
全高	242.0
後懸	169.5
軸距	381.5
最遠軸距	381.5
前軸輪距	168.0
後軸輪距	165.0