



底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議（打造前 1/1）

車身打造廠		執行日期	
底盤型式系列名稱	MMC170	主管簽核	
車身號碼		執行人員	
內 容			
一、底盤車檢查：			
1. 是否預前瞭解車體打造施工規範相關注意事項。			
2. 檢查底盤是否完整良好無遭撞擊。			
3. 檢查大樑水平及平直度是否確實。			
4. 檢查儀表及其它電子控制元件是否完整。			
二、焊接作業：			
1. 焊接前是否已將電腦控制盒插頭拆開。			
2. 每個電腦專屬於特定底盤不可互換，是否妥善收存於安全地點。			
3. 焊接時是否先避開或覆蓋保護，必要時予以拆除怕熱零件：如方向盤、儀表板、電線、橡皮及氣管。			
4. 車架不可做搭鐵迴路；焊接是否至適當搭鐵點。			
5. 檢查車體與底盤接合件，焊接方式是否正確。（可使用電弧焊，或不可使用氣焊；是否使用正確型式的鐸條）			
6. 骨架焊接時需離大樑邊緣 20 mm 以上。			
7. 檢查大樑上孔洞周圍 20 mm 無焊接。			
8. 是否確實執行打造後清理工作，避免電焊渣、垃圾鋁金顆粒…等殘留車上。			
三、是否預前瞭解車身打造組件之預留保養空間。 （如煞車油、引擎機油、變速箱油、水箱水位、動力轉向油、雨刷水位等。）			



底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議 (打造中 1/2)

車身打造廠		執行日期	
底盤型式系列名稱	MMC170	主管簽核	
車身號碼		執行人員	
內		容	
一、引擎區檢查：			
1. 引擎室吸音材料安裝位置及引擎室周遭隔音密封處理是否確實。			
2. 空氣濾清器安裝是否完成。			
3. 各皮帶是否調整至標準值內。			
4. 引擎室線路安裝是否正確。			
5. 排氣尾管安裝是否完成。			
6. 水箱、副水箱、水箱風扇總成、冷卻水管安裝及冷卻系統相關管線路徑是否完成。			
7. 噴漆前是否覆蓋引擎及變速箱呼吸孔、儲氣箱閥門、放水塞、煞車鼓、車輪螺帽及液壓系統各推桿等。			
二、電系檢查：			
1. 車體電路線束是否依施工規範說明進行安裝。			
2. 所有電線及線束不得與燃油管固定在一起。			
3. 電線是否確實包覆。			
4. 外接電線必須固定好，不得散落或有磨破絕緣皮的危險。			
5. 所有電線束在發熱組件旁安裝時，距離應超過 200mm 以上，如排氣管和消音器等，需要提供一個隔熱材料加以隔熱。			
三、打造中確認車身打造組件之預留保養空間：			
1. 引擎系統相關保養空間：			
☐ 引擎室 ☐ 皮帶 ☐ 空氣冷卻器 ☐ 水箱 ☐ 副水箱 ☐ 噴射泵 ☐ 風扇 ☐ 引擎室門 ☐ 柴油箱（含浮筒）			
2. 傳動系統：			
☐ 排檔桿 ☐ 離合器總成 ☐ 變速箱 ☐ 傳動軸 ☐ 差速器			
3. 底盤相關結構：			
☐ 扭力桿 ☐ 避震器 ☐ 懸吊相關組件 ☐ 前軸 ☐ 後軸 ☐ 擋泥板 ☐ 輪弧蓋 ☐ 備胎架（含拆卸空間）			
4. 轉向系統：			
☐ 方向機 ☐ 三角架 ☐ 多連桿			
5. 煞車：			
☐ 煞車油管 ☐ 煞車分泵 ☐ 煞車油壺 ☐ 煞車相關機件			
6. 電系：			
☐ 電器中心板保養空間 ☐ 電瓶 ☐ 相關電系設備			
7. 其它：			
☐ 乾燥器 ☐ 其它氣液壓管線 ☐ 放水閥			

底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議 (打造中 2/2)

車身打造廠		執行日期	
底盤型式系列名稱	MMC170	主管簽核	
車身號碼		執行人員	
內 容			是 否
四、底盤區檢查：			
1. 檢查車身骨架、安裝架與底盤焊接點是否穩固。			
2. 是否覆蓋所有氣、液壓、電線管路及氣囊（如後氣囊需擋泥板保護避免輪胎飛濺物傷及氣囊）。			
3. 外接氣管的氣壓源是否由正確接頭接出。			
4. 轉向柱與前架安裝是否穩固。			
5. 前後車架與整體式車體之連結是否確實。			
6. 大樑前後端焊接是否確實。			
7. 車體固定是否使用肋骨、支架及彎曲樑連結於車體底盤。			
五、車體組裝確認：			
1. 各位置之焊接是否確實。			
2. 車體焊接處是否磨平，焊接後車架是否有重新上漆防鏽。			
3. 車體組裝內接角斷差、對角距離是否正確。			
4. 車頂與車身末端接合處填補是否完成。			
5. 頂篷末端蒙皮是否安裝完成。			
6. 左右側車身蒙皮是否完成，是否依標準工法施工。			
7. 車體組裝接縫處密和度是否密和平整。			
8. 車身左右側集水槽是否完成，打膠及膠面是否平順。			
9. 各輪弧蓋板安裝是否完成，輪弧蓋板與大樑是否做好防漏。			
10. 左右側保養門、油箱保養門、電瓶室保養門是否完成，打膠是否完成；各門開關是否正常。			
11. 逃生口、安全門、音響視聽室門及行李箱門安裝是否完成；打膠是否完成，各門開關是否正常。			
12. 前、後擋風玻璃及燈組外殼是否安裝完成。			
13. 後廊台安裝是否完成。			
14. 木質地板是否平整，打膠是否確實，螺絲固定是否平整。			
15. 隔音材料安裝是否完成。			

底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議 (打造後171)


車身打造廠		執行日期	
底盤型式系列名稱	MMC170	主管簽核	
車身號碼		執行人員	
內 容			
1. 是否確實執行打造後清理工作，避免電焊渣、垃圾鋁金顆粒…等殘留車上。			
2. 水箱散熱器周圍之密封：檢查是否與引擎室隔離。(不可有開口，以免引擎室之熱氣再循環。)			
3. 冷卻系統各水管接頭是否良好。			
4. 檢查電瓶開關接線是否連接正確。			
5. 電線的安裝：電線是否遠離引擎之高溫組件，是否固定良好。			
6. 隔音、隔熱材料安裝是否穩固，管件是否無接近高熱機件。(易燃的隔熱、隔音材料不可使用)			
7. 門：是否緊閉，是否能防水及隔音。			
8. 電瓶室：檢查通風是否良好，接點是否牢固，不可有線頭疊接之現象，搭鐵是否確實穩固，樁頭及線路距離元件是否有適當距離，總開關繼電器固定是否良好，電瓶電纜線連接是否良好。			
9. 檢查轉向系統各連桿是否運行無阻。			
10. 檢查懸吊系統隔音與減震是否良好。			
11. 車體上電器設備之連接是否良好，各項功能是否正常。			
12. 檢查電線束之編結點及防潮保護(底盤電線部分)，及電線疊接是否確實。			
13. 電線束安裝是否用束條(夾)固定，不可與柴油管路固定在一起。			
14. 液壓管路：檢查接頭是否容易接近及管路是否確實密封。			
15. 排氣尾管與後保險桿間隙是否充足。			
16. 油門控制：檢查作用是否順利平滑，踏板行程是否正確。			
17. 壓縮空氣管路檢查：是否容易接近接頭檢查管路位置及是否確實密封。			
18. 檢查無其它氣管連接至煞車迴路。			
19. 發動引擎：檢查震動及噪音是否符合相關規定。			
20. 氣壓充氣是否正常，需留意是否漏氣。			
21. 試車：地板是否無震動、異音。			

車輛型式安全審驗申請表

申請案總號：A97RD210

申請廠商(者)名稱	順益貿易股份有限公司			申請日期				
申請廠商(者)地址	台北市民權東路二段 150 號 (*當月發票日期超過 25 號請開下個月，謝謝！)							
廠牌	Mitsubishi	車身式樣	☐ 轎式 ☐ 敞篷轎式 ☐ 旅行式 ☐ 廂式 ☐ 其它					
檢測車型		車身號碼		引擎號碼				
發票抬頭/地址	順益貿易股份有限公司/台北市民權東路二段 150 號			統一編號	03415714			
聯絡人	張益霖	聯絡電話	(02)25037111#515	傳真號碼	(02)25179848			
登錄類別	☐ 申請者資格登錄 ☐ 申請者資格變更登錄 ☒ 底盤型式登錄(RP51JPL) ☐ 底盤型式變更登錄 ☐ 品質一致性管制計畫書登錄 ☐ 其他							
審查類別	1. 車輛安全檢測基準審查： ☐ 新案 ☐ 延伸 ☐ 變更 ☐ 補發 ☐ 其他 (原案之申請案總號：) 2. 品質一致性審驗： ☐ 品質一致性管制計畫書審查 ☐ 成效報告核驗 ☐ 現場核驗 ☐ 管制計畫書修訂變更							
申請車輛及其裝置之審查種類名稱	<table border="0"> <tr> <td> ☐020 車輛規格規定 ☐030 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐031 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐032 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐040 靜態煞車 ☐050 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定 ☐060 壓縮天然氣汽車燃料系統檢驗規定 ☐070 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) ☐080 汽車傾斜穩定度規定 ☐090 喇叭音量 ☐091 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定 ☐100 載重計安裝規定 ☐110 轉彎及倒車警報裝置安裝規定 ☐120 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置 ☐130 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 ☐140 機器腳踏車客座扶手規定 ☐150 載重計 ☐160 行車紀錄器 ☐170 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度 ☐聯結架 ☐聯結器 ☐180 小型汽車置放架之靜態強度 ☐190 車輛內裝材料難燃性要求 </td> <td> ☐200 反光識別材料 ☐201 反光識別材料 ☐210 聲音警告裝置(喇叭) ☐220 速率計 ☐230 照後鏡安裝規定 ☐240 機器腳踏車控制器標誌 ☐250 安全玻璃 ☐251 安全玻璃 ☐260 安全帶 ☐270 照後鏡 ☐280 輪胎 ☐290 燈泡 ☐300 氣體放電式頭燈 ☐301 氣體放電式頭燈 ☐310 方向燈 ☐320 前霧燈 ☐330 倒車燈 ☐340 車寬燈(前(側)位置燈) ☐350 尾燈(後(側)位置燈) ☐360 停車燈 ☐370 煞車燈 ☐380 第三煞車燈 ☐390 輪廓邊界標誌燈 </td> <td> ☐400 側方標誌燈 ☐401 側方標誌燈 ☐410 反光標誌(反光片) ☐411 反光標誌(反光片) ☐420 動態煞車 ☐421 動態煞車 ☐430 防鎖死煞車系統 ☐431 防鎖死煞車系統 ☐440 轉向控制系駕駛人碰撞保護 ☐450 側方碰撞乘員保護 ☐460 前方碰撞乘員保護 ☐470 轉向系統 ☐480 安全帶固定裝置 ☐490 座椅強度 ☐500 頭枕 ☐510 門門/鉸鏈 ☐520 非氣體放電式頭燈 ☐521 非氣體放電式頭燈 ☐530 後霧燈 ☐540 火災防止規定 ☐550 大客車車身結構強度 ☐560 電磁相容性 ☐其它 </td> </tr> </table>					☐ 020 車輛規格規定 ☐ 030 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐ 031 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐ 032 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐ 040 靜態煞車 ☐ 050 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定 ☐ 060 壓縮天然氣汽車燃料系統檢驗規定 ☐ 070 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) ☐ 080 汽車傾斜穩定度規定 ☐ 090 喇叭音量 ☐ 091 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定 ☐ 100 載重計安裝規定 ☐ 110 轉彎及倒車警報裝置安裝規定 ☐ 120 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置 ☐ 130 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 ☐ 140 機器腳踏車客座扶手規定 ☐ 150 載重計 ☐ 160 行車紀錄器 ☐ 170 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度 ☐ 聯結架 ☐ 聯結器 ☐ 180 小型汽車置放架之靜態強度 ☐ 190 車輛內裝材料難燃性要求	☐ 200 反光識別材料 ☐ 201 反光識別材料 ☐ 210 聲音警告裝置(喇叭) ☐ 220 速率計 ☐ 230 照後鏡安裝規定 ☐ 240 機器腳踏車控制器標誌 ☐ 250 安全玻璃 ☐ 251 安全玻璃 ☐ 260 安全帶 ☐ 270 照後鏡 ☐ 280 輪胎 ☐ 290 燈泡 ☐ 300 氣體放電式頭燈 ☐ 301 氣體放電式頭燈 ☐ 310 方向燈 ☐ 320 前霧燈 ☐ 330 倒車燈 ☐ 340 車寬燈(前(側)位置燈) ☐ 350 尾燈(後(側)位置燈) ☐ 360 停車燈 ☐ 370 煞車燈 ☐ 380 第三煞車燈 ☐ 390 輪廓邊界標誌燈	☐ 400 側方標誌燈 ☐ 401 側方標誌燈 ☐ 410 反光標誌(反光片) ☐ 411 反光標誌(反光片) ☐ 420 動態煞車 ☐ 421 動態煞車 ☐ 430 防鎖死煞車系統 ☐ 431 防鎖死煞車系統 ☐ 440 轉向控制系駕駛人碰撞保護 ☐ 450 側方碰撞乘員保護 ☐ 460 前方碰撞乘員保護 ☐ 470 轉向系統 ☐ 480 安全帶固定裝置 ☐ 490 座椅強度 ☐ 500 頭枕 ☐ 510 門門/鉸鏈 ☐ 520 非氣體放電式頭燈 ☐ 521 非氣體放電式頭燈 ☐ 530 後霧燈 ☐ 540 火災防止規定 ☐ 550 大客車車身結構強度 ☐ 560 電磁相容性 ☐ 其它
☐ 020 車輛規格規定 ☐ 030 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐ 031 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐ 032 車輛燈光與標誌檢驗規定 ☐ 040 靜態煞車 ☐ 050 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定 ☐ 060 壓縮天然氣汽車燃料系統檢驗規定 ☐ 070 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) ☐ 080 汽車傾斜穩定度規定 ☐ 090 喇叭音量 ☐ 091 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定 ☐ 100 載重計安裝規定 ☐ 110 轉彎及倒車警報裝置安裝規定 ☐ 120 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置 ☐ 130 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 ☐ 140 機器腳踏車客座扶手規定 ☐ 150 載重計 ☐ 160 行車紀錄器 ☐ 170 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度 ☐ 聯結架 ☐ 聯結器 ☐ 180 小型汽車置放架之靜態強度 ☐ 190 車輛內裝材料難燃性要求	☐ 200 反光識別材料 ☐ 201 反光識別材料 ☐ 210 聲音警告裝置(喇叭) ☐ 220 速率計 ☐ 230 照後鏡安裝規定 ☐ 240 機器腳踏車控制器標誌 ☐ 250 安全玻璃 ☐ 251 安全玻璃 ☐ 260 安全帶 ☐ 270 照後鏡 ☐ 280 輪胎 ☐ 290 燈泡 ☐ 300 氣體放電式頭燈 ☐ 301 氣體放電式頭燈 ☐ 310 方向燈 ☐ 320 前霧燈 ☐ 330 倒車燈 ☐ 340 車寬燈(前(側)位置燈) ☐ 350 尾燈(後(側)位置燈) ☐ 360 停車燈 ☐ 370 煞車燈 ☐ 380 第三煞車燈 ☐ 390 輪廓邊界標誌燈	☐ 400 側方標誌燈 ☐ 401 側方標誌燈 ☐ 410 反光標誌(反光片) ☐ 411 反光標誌(反光片) ☐ 420 動態煞車 ☐ 421 動態煞車 ☐ 430 防鎖死煞車系統 ☐ 431 防鎖死煞車系統 ☐ 440 轉向控制系駕駛人碰撞保護 ☐ 450 側方碰撞乘員保護 ☐ 460 前方碰撞乘員保護 ☐ 470 轉向系統 ☐ 480 安全帶固定裝置 ☐ 490 座椅強度 ☐ 500 頭枕 ☐ 510 門門/鉸鏈 ☐ 520 非氣體放電式頭燈 ☐ 521 非氣體放電式頭燈 ☐ 530 後霧燈 ☐ 540 火災防止規定 ☐ 550 大客車車身結構強度 ☐ 560 電磁相容性 ☐ 其它						
審驗類別	1. 車輛型式安全審驗(多量)： ☐ 新案 ☐ 延伸 ☐ 換發 ☐ 變更(原案之申請案總號：) 2. 品質一致性審驗： ☐ 工廠查核 ☐ 現場核驗 3. 少量車型安全審驗： ☐ 新案 ☐ 換發(原案之申請案總號：) 4. 進口舊車車型安全審驗： ☐ 新案 ☐ 換發(原案之申請案總號：)							
申請車輛審驗種類名稱	☐ 小客車 ☐ 小貨車 ☐ 小客貨兩用車 ☐ 代用小客車 ☐ 幼童專用車(小型) ☐ 大客車 ☐ 大貨車 ☐ 大客貨兩用車 ☐ 代用大客車 ☐ 幼童專用車(大型) ☐ 曳引車 ☐ 重型半拖車 ☐ 重型全拖車 ☐ 輕型拖車 ☐ 拖架 ☐ 特種車(小) ☐ 普通重型機器腳踏車 ☐ 大型重型機器腳踏車 ☐ 特種車(大) ☐ 輕型機器腳踏車 ☐ 其他							
其它類別	☐ 研究測試 ☐ 使用中車輛變更(車輛傾斜穩定度)							
檢測報告正本需求 ☐ 英文乙份/副本需求 ☐ 中文 份 ☐ 英文 份 (須另行收費)								
☐ 檢測治(夾)具測畢後寄還(須另行收費)								
檢校/審驗單位主管	李 5/6	業務承辦人員	盧 傑 許 惠 美	預定檢校/審驗日期	5/6			
合計費用	新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整							
備註	1. 請於整份申請文件加蓋(簽)正式登錄之公司大小章或簽名。 2. 申請案總號及粗框部份請勿填寫，由本中心處理。 3. 申請廠商(者)地址即是報告收件地址，須為工廠登記或公司登錄地址。 4. 檢測報告並不包括數據分析，申請廠商(者)有檢測過程數據分析之需求時，請於申請時同步提出，中心事先給予報價。 5. 若因本申請案產生任何爭議、涉訟事宜，雙方同意以台灣彰化地方法院為第一審管轄法院。							

生效日期：96.07.01



3750

89-0002.15_1