


底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖


車型名稱: RK8JMSK



骨格資料說明表

	材質	断面形状
①	SPH440	
②	SPH440	
③	SPH440	
④	SPH440	
⑤	SPH440	
⑥	SPH440	
⑦	SPH440	
⑧	SPH440	
⑨	STKM13B-P2	

備註: 1.縱樑與橫樑之接合方式為螺栓、鉚釘鎖附。
2.附件之車型名稱 RK8JMSK-KHF(KHF 為本公司管理之號碼)與 RK8JMSK 為相同車型名稱。
3.本圖重心位置是依計算值所推定。
4.本圖之重心位置計算狀態:無:油箱、電瓶、輔助樑。
有:冷卻液、油水類。








繪圖	請參閱附件	投影類型	第三角法	名稱	底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖		
審核	請參閱附件	比例	1:80(1:50 上視圖)	日期	2008/6/5	單位	mm

シャシ五面図：骨格資料及び重量物位置図

車型名称：RK8JMSK-KHF

骨格資料説明表

材料	断面形状
① SPH440	
② SPH440	
③ SPH440	
④ SPH440	
⑤ SPH440	
⑥ SPH440	
⑦ SPH440	
⑧ SPH440	
⑨ STKM13B-P2	




※レール＆クロスの結合はボルト、リベットで行います。

- 注 1: 本図は、台湾バス認定規定強化により、従来のシャシ図に加えてシャシ五面図として、提出するものである。
- 2: 本図の重心位置(●印)を示す方法は、計算による推定値である。
- 3: 本図の重心位置は、シャシ状態での位置を示し、仮取付の燃料タンク、バッテリー、自走用部材は含まない位置を示す。(冷却水及びオイル類は含む)

絵図	シャシ五面図：骨格資料 及び重量物位置図	投影法	第三角法	名称	単位
チエック	2008/6/5	縮尺	1:80 (1:50上面図)	発行	mm

底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖


車型名稱: RK8JMTK



骨格資料說明表

	材質	断面形状
①	SPH440	
②	SPH440	
③	SPH440	
④	SPH440	
⑤	SPH440	
⑥	SPH440	
⑦	SPH440	
⑧	SPH440	
⑨	STKM13B-P2	

備註: 1.縱樑與橫樑之接合方式為螺栓、鉚釘鎖附。
2.附件之車型名稱 RK8JMTK-LHF(LHF 為本公司管理之號碼)與 RK8JMTK 為相同車型名稱。
3.本圖重心位置是依計算值所推定。
4.本圖之重心位置計算狀態:無:油箱、電瓶、輔助樑。
有:冷卻液、油水類。









繪圖	請參閱附件	投影類型	第三角法	名稱	底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖		
審校	請參閱附件	比例	1:80(1:50 上視圖)	日期	2008/6/5	單位	mm

シャシ五面図：骨格資料及び重量物位置図

車型名称：RK8JMTK-LHF

骨格資料説明表

	材質	断面形状
①	SPH440	
②	SPH440	
③	SPH440	
④	SPH440	
⑤	SPH440	
⑥	SPH440	
⑦	SPH440	
⑧	SPH440	
⑨	STKM13B-P2	



※レール＆クロスの結合はボルト、リベットで行います。

- 注 1. 本図は、台湾バス認定規定強化により、従来のシャシ図に加えてシャシ五面図として、提出するものである。
2. 本図の重心位置(●印)を示す寸法は、計算による推定値である。
3. 本図の重心位置は、シャシ状態での位置を示し、係取付の燃料タンク、バッテリー、自走用部材は含まない位置を示す。(冷却水及びオイル類は含む)

絵図	シャシ五面図	骨格資料
チェック	発行	2008/6/5
	縮尺	単位 mm
	投影法	
	第三角法	
	1:80	
	(1:50上図面)	