






底盤五視，骨架資料及物件重量位置示意圖

車型名稱：K380IB4X2NB(0001)

骨架資料說明表

Item No.	Material	Cross-Section
①	Steel property E61014-3	200 81 90
②	Steel property E61014-3	50 3 25 41 R6
③	Steel property E61014-3	100 51 3
④	Steel property E61014-3	100 8 41 R6
⑤	Steel property E61014-3	20 41 R6
⑥	Steel property E61014-3	120 41 R6
⑦	Steel property E61014-3	120 41 R6
⑧	Steel property E61014-3	120 41 R6
⑨	Steel property E61014-3	120 41 R6
⑩	Steel property E61014-3	120 41 R6



● C.O.G
48 Kg
Tyres 295/80R22.5, with 20-liters transportation tank, without Battery
輪胎315/8022.5的垂直位置高度為171

備註：1. 樑架2,3,4,5,6,8,9為原廠焊接接合施工
2. 其餘底盤樑架部份均以螺絲鎖附方式接合作

繪圖	黃有村	投影類型	第一角法	名稱	底盤五視，骨架資料及物件重量位置示意圖
審核	陳志祥	比例	1:80	日期	2009/03/28

單位：mm



底盤五視，骨架資料及物件重量位置示意圖

車型名稱：K3801B4X2NB(0002)

骨架資料說明表


Item No.	Material	Cross-Section
①	Steel property class 28 steel En 10149-3	200 98
②	Steel property class 28 steel En 10149-3	50 3 3 4x R6
③	Steel property class 28 steel En 10149-3	100 5 5
④	Steel property class 28 steel En 10149-3	100 4x R6
⑤	Steel property class 28 steel En 10149-3	70 4x R6
⑥	Steel property class 28 steel En 10149-3	120 4x R6
⑦	Steel property class 28 steel En 10149-3	112 4x R6
⑧	Steel property class 28 steel En 10149-3	120 4x R6
⑨	Steel property class 28 steel En 10149-3	100 4x R6
⑩	Steel property class 28 steel En 10149-3	100 4x R6

備註：1. 樑架2,3,4,5,6,8,9為原廠焊接接合施工
2. 其餘底盤樑架部份均以螺栓鎖附方式接合作



Tyres 295/80R22.5, with 20 liters transportation tank, without Battery
輪胎315/8022.5的重心位置高度為171

繪圖	黃有村	投影類型	第一角法	名稱	底盤五視，骨架資料及物件重量位置示意圖
審核	陳志祥	比例	1:80	日期	2009/03/28
				單位	mm




車型名稱：K380IB4X2NB(0003)

Item No.	Material	Cons. Section
----------	----------	---------------


Item No.	Material	Cross-Section
1	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
2	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
3	Steel property class 28 acc.to En 10149-3	
4	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
5	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
6	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
7	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
8	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
9	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	
10	Steel property class 28 acc.to En 10149-2	

繪圖	黃有村	投影類型	第一角法	名稱	底盤五視，骨架資料	單位	mm
繪圖	黃有村	投影類型	第一角法	名稱	底盤五視，骨架資料	單位	mm



C.O.G Steering box ④
 48 Kg ③ ⑤
 Tyres 295/80R22.5, with 20 liters transportation tank, without Battery
 輪胎315/8022.5的重心位置高度為171
 Gearbox 425 Kg ⑥

繪圖	黃有村	投影類型	第一角法	名稱	底盤五視，骨架資料及物件重量位置示意圖		
審校	陳志祥	比例	1:80	日期	2009/03/28	單位	mm




車型名稱：K380IB4X2NB(0004)

圖書資料說明表	
Item No.	Material
Course Section	

1	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
2	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
3	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
4	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
5	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
6	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
7	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
8	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
9	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	
10	Steel property class 23 acc/c to 10149-3	

① C.O.G Steering box ②
 48 Kg
 Tyres 295/80R22.5, with 20 liters transportation tank, without Battery ③
 輪胎315/80R22.5的重心位置高度為171



繪圖	黃有村	投影類型	第一角法	名稱	底盤五視，骨架資料及物件位置示意圖
審校	陳志祥	比例	1:80	日期	2009/03/28

位置示意图

[illegible]

