

使用底盤車打造N類車輛之打造廠 新案審查-範例說明

新案審查-範例說明

基本資料 (使用底盤車打造完成車之 N 類車輛適用)			
申請廠商(者)名稱			
申請法規項目名稱	☐ 車輛燈光與標誌檢驗規定(車輛安全檢測基準第三之一項) ☐ 車輛燈光與標誌檢驗規定(車輛安全檢測基準第三之二項：自 100 年 1 月 1 日起實施)		
車身廠牌		車輛型式系列	
車種代號		軸組型態	
底盤車廠牌			
底盤車型式系列		底盤車軸組型態	
圖面或照片及功能、規格說明資料 ^{*1,2}			
1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等): 1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。 1-2 延伸: ☐ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊: ☐ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同本案檢測紀錄所記載。			
2.本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具: ☐ 無。 ☐ 有, 各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下:			
燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	---	側方標誌燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標誌燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標誌燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		
3.本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬: ☐ 無。 ☐ 有, 本案車型最大車寬 --- (公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)			
4.檢測代表車型與其他車型之規格差異: ☐ 無。 ☐ 有, 說明如下:			
備註欄	^{*1} 各型式中有任何差異均需明列宣告, 若未據實以報, 而致影響結果, 自行負責。 ^{*2} 申請者依「檢測代表件選取原則」自行選定最嚴苛之檢測代表件型式, 即為所檢附之檢測報告所載型式。		

新案審查-範例說明

基本資料

(使用底盤車打造完成車之 N 類車輛適用)

申請廠商(者)名稱	財團法人車輛安全審驗中心		
申請法規項目名稱	☒ 車輛燈光與標誌檢驗規則(本類安全檢測基準第三之一項) ☐ 車輛燈光與標誌檢驗規則(本類安全檢測基準第三之二項：自 100 年 1 月 1 日起實施)		
車身廠牌	安審中心		
車種代號	N3		
底盤車廠牌			
底盤車型式系列	A	底盤車軸組型態	前單軸後單軸

※注意：

「限使用底盤車打造完成車之 N 類車輛適用」

新案審查-範例說明

基本資料

(使用底盤車打造完成車之 N 類車輛適用)

申請廠商(者)名稱	財團法人車輛安全審驗中心		
申請法規項目名稱	☒ 車輛燈光與標誌檢驗規定(車輛安全檢測基準第三之一項) ☐ 車輛燈光與標誌檢驗規定(車輛安全檢測基準第三之二項：自 100 年 1 月 1 日起實施)		
車身廠牌	安審中心	車輛型式系列	A01
車種代號	N3	軸組型態	前單軸後單軸
底盤車廠牌	直接填寫「車身廠牌」		
底盤車型式系列	A	底盤車軸組型態	前單軸後單軸

新案審查-範例說明

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☒ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: A100VSCC)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☐ 同安全審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☐ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

新案審查時, 檢附「檢測報告」者, 請勾選此欄位, 並填寫檢測報告編號。

☒ 有, 各燈具/標誌經產品審查合格狀況之說明如下:

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	A100CC004-411A
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	A100CC004-411A
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	A100CC003-390
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

新案審查-範例說明

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☒ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☐ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☐ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: ---) ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行檢附「檢測紀錄」者, 請勾選此欄位。

☐ 無。

☒ 有, 各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下:

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	A100CC004-411A
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	A100CC004-411A
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	A100CC003-390
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

新案審查-範例說明

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格說明資料(P/N)等：

1-1 新案：☐同檢測車

1-2 延伸：☐同前案

☐本案檢測車

請確認本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具。
若無，請勾選「無」

2.本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具：

☒無。

☐有，各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下：

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	---	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

新案審查-範例說明

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格說明資料(P/N)等：

1-1 新案：☐同檢測報告

1-2 延伸：☐同前案

☐本案檢測

請確認本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具。
若有，請勾選「有」

2.本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具：

☐無。

☒有，各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下：

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	A100CC004-411A
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	A100CC004-411A
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	A100CC003-390
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

新案審查-範例說明

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---) ☒ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☐ 同前案 ☐ 同本案
並說明本案車型自行安裝或選配燈具之審查報告編號。

2.本案車型有無自行安裝或選配燈具:

☐ 無。

☒ 有, 各燈具/標誌經單一合格狀況之說明如下:

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	A100CC004-411A
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	A100CC004-411A
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	A100CC003-390
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

新案審查-範例說明

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☒ 無。

☐ 有，本案車型最大車寬 --- (公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與申請者之規格差異：

☒ 無。

☐ 有。

請確認本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬。
若無，請勾選「無」。

備註欄

*2 申請者依「檢測代表件選取原則」自行選定最嚴苛之檢測代表件型式，即為所檢附之檢測報告所載型式。

新案審查-範例說明

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☐ 無。

☒ 有，本案車型最大車寬 245 (公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與申請之規格差異：

☒ 無。

☐ 有。

請確認本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬。
若有，請勾選「有」，並填寫本案最大車寬，且應檢附相關檢測報告/紀錄。

備註欄

*2 申請者依「檢測代表件選取原則」自行選定最嚴苛之檢測代表件型式，即為所檢附之檢測報告所載型式。

新案審查-範例說明

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☒ 無。

☐ 有，本案車型最大車寬___(公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與其他車型之規格差異：

☒ 無。

☐ 有，說明如下：

備註欄

*1

各

*2

由註

差異均需明列宣告，若未據實以報，而致影響結果，自行負責。

原則：自行選定是器許之檢測代表件型卡，即為所檢附

請確認檢測代表車型與其他車型之規格差異。
若無，請勾選「無」。

新案審查-範例說明

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☒ 無。

☐ 有，本案車型最大車寬___(公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與其他車型之規格差異：

☐ 無。

☒ 有，說明如下：

備註欄

*1 各
*2

均需明列宣告，若未據實以報，而致影響結果，自行負責。

選取原則：自行選定是器許之檢測代表件型式，即為所檢附

請確認檢測代表車型與其他車型之規格差異。

若有，請勾選「有」，並說明規格差異。

例如：原檢測車型未裝設「側方標識燈」及「側方非三角形反光標誌」，
但其他車型有安裝「側方標識燈」及「側方非三角形反光標誌」，則請填寫：可選配「側方標識燈」及「側方非三角形反光標誌」

使用底盤車打造N類車輛之打造廠 延伸審查-範例說明1

舉例1：

原車型已裝配底盤廠供應的燈具，本次延伸車型時擬新增使用非底盤廠供應之「側方非三角形反光標誌」及「側方標識燈」，且同時改換裝底盤廠供應的「後霧燈」

	原車型	延伸車型
側方非三角形反光標誌	底盤廠提供之反光標誌 (A廠牌)	新增自行安裝之反光標誌 (C廠牌)
側方標識燈	底盤廠提供之側方標識燈 (A廠牌)	新增自行安裝之側方標識燈 (C廠牌)
後霧燈	打造廠自行安裝之後霧燈 (B廠牌)	換裝底盤廠提供之後霧燈 (D廠牌)

延伸審查-範例說明1

基 本 資 料

(使用底盤車打造完成車之 N 類車輛適用)

申請廠商(者)名稱	財團法人車輛安全審驗中心		
申請法規項目名稱	☒ 車輛燈光與標誌檢驗規定(車輛安全檢測基準第三之一項) ☐ 車輛燈光與標誌檢驗規定(車輛安全檢測基準第三之二項：自 100 年 1 月 1 日起實施)		
車身廠牌	安審中心	車輛型式系列	A01
車種代號	N3	軸組型態	前單軸後單軸
底盤車廠牌	安審中心		
底盤車型式系列	A	底盤車軸組型態	前單軸後單軸

延伸審查-範例說明1

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☐ 同本案檢測報告所記載(檢

延伸審查時, 僅需填寫本案延伸新增之燈具「側方非三角形反光標誌」及「側方標誌燈」, 填寫此二燈具審查報告編號。

2. 本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之

☐ 無。

☒ 有, 各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下:

燈具/標誌	審查報告編號		審查報告編號
遠光頭燈	---		---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	A100CC006-411A
後霧燈	---	側方標誌燈	A100CC006-411A
煞車燈		前輪廓邊界標誌燈	---
		後輪廓邊界標誌燈	---
		前霧燈	---
		反光識別材料	---

延伸審查時, 「後霧燈」改換裝底盤廠提供的, 填寫“---”。

延伸審查-範例說明1

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☐ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

2.本案車型有無自行安裝或選配之燈具:

☐ 無。

☒ 有, 各燈具/標誌

若無執行相關檢測者, 請勾選此欄「同前案審查報告所記載」即可。

燈具/標誌	同前案	同前案	同前案
遠光頭燈	---	同前案	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	A100CC006-411A
後霧燈	---	側方標誌燈	A100CC006-411A
煞車燈	---	前輪廓邊界標誌燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標誌燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明1

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☒ 無。

☐ 有，本案車型最大車寬___(公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與其他車型之規格差異：

☐ 無。

☒ 有，說明如下：1. 新增側方非三角形反光標誌及側方標識燈為選配裝置。
2. 新增底盤登錄後霧燈

備註欄

勾選有，並說明本次延伸規格差異。

，而致影響結果，自行負責。
之檢測代表件型式，即為所檢附

使用底盤車打造N類車輛之打造廠 延伸審查-範例說明2

舉例2：

原車型未安裝後霧燈，本次延伸車型時擬新增裝配底盤廠提供之「後霧燈」

(需執行後霧燈相關補測規定)

	原車型	延伸車型
後霧燈	未選配	新增底盤廠提供之後霧燈 (A廠牌)

延伸審查-範例說明2

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☒ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: A100VSCC01)。 ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠
☒ 無。

☐ 有, 各燈具/標誌經單品審查合格狀

延伸審查時, 僅需填寫本案延伸新增之燈具
「底盤廠提供之後霧燈」, 填寫“---”。

(應執行相關補測規定)

燈具/標誌	審查報告	燈具/標誌	審查報告
遠光頭燈	---	前方非三角形反光標誌	---
近光頭燈	---	側方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	側方標識燈	---
後位置燈(尾燈)	---	前輪廓邊界標識燈	---
後霧燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
煞車燈	---	前霧燈	---
第三煞車燈	---	反光識別材料	---
前方向燈	---		
後方向燈	---		
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明2

請先勾選此欄「同前案審查報告所記載」。

產品序

1.圖面或照片、功能號(P/N)等)：

1-1 新案：☐同檢測報告所記載(檢測報告編號：---)。 ☐同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸：☒同前案審查報告所記載，本案若有執行相關檢測者，請再填寫以下資訊：

☒同本案檢測報告所記載(檢測報告編號：[A100VSCC01](#))。 ☐同本案檢測紀錄所記載。

2.本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具：

☒無。

☐有，各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下：

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	---	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明2

圖面或照片及功能、規格說明資料 *1~2

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☒ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: A100VSCC01) ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行安裝

☒ 無。

☐ 有, 在

該後霧燈補測係檢附「**檢測報告**」者, 請勾選此欄位, 並填寫檢測報告編號。

遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	---	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明2

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1~2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☐ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: ---) ☒ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行安裝或選配非常規應有燈目:

☒ 無。

☐ 有, 在

若後霧燈補測係檢附「檢測紀錄」者, 請勾選此欄位。

燈具名稱	有/無	燈具名稱	有/無
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	---	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明2

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☒ 無。

☐ 有，本案車型最大車寬___(公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與其他車型之規格差異：

☐ 無。

☒ 有，說明如下：新增底盤登錄後霧燈

勾選有，並說明本次延伸規格差異。

備註欄

*1

*2

之檢測報告所載型式。

響結果，自行負責。
表件型式，即為所檢附

使用底盤車打造N類車輛之打造廠 延伸審查-範例說明3

舉例3：

原車型未安裝後霧燈，本次延伸車型時擬新增自行
裝配之「後霧燈」

(需執行後霧燈相關補測規定)

	原車型	延伸車型
後霧燈	未選配	新增自行安裝之後霧燈 (A廠牌)

延伸審查-範例說明3

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☒ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: A100VSCC01)。 ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行安裝或選配:

☐ 無。

☒ 有, 各燈具/標誌經單品審查

延伸審查時, 僅需填寫本案延伸新增之燈具「自行安裝之後霧燈」, 填寫此燈具審查報告編號。

(應執行相關補測規定)

燈具/標誌	審	燈具/標誌	審
遠光頭燈	---	側方非三角形反光標誌	---
近光頭燈	---	前方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方標識燈	---
後霧燈	A100CC001-530	前輪廓邊界標識燈	---
煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	前霧燈	---
前方向燈	---	反光識別材料	---
後方向燈	---		
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明3

請先勾選此欄「同前案審查報告所記載」。

產品序

1.圖面或照片、功能號(P/N)等)：

1-1 新案：☐同檢測報告所記載(檢測報告編號：---)。 ☐同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸：☒同前案審查報告所記載，本案若有執行相關檢測者，請再填寫以下資訊：

☒同本案檢測報告所記載(檢測報告編號：[A100VSCC01](#))。 ☐同本案檢測紀錄所記載。

2.本案車型有無自行安裝或選配非底盤廠之燈具：

☐無。

☒有，各燈具/標誌經單品審查合格狀況之說明如下：

燈具/標誌	審查報告編號	燈具/標誌	審查報告編號
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明3

圖面或照片及功能、規格說明資料 *1~2

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☒ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: A100VSCC01) ☐ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行安裝

☐ 無。

☒ 有, 在

該後霧燈補測係檢附「**檢測報告**」者, 請勾選此欄位, 並填寫檢測報告編號。

遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明3

圖面或照片及功能、規格說明資料^{*1*2}

1.圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等):

1-1 新案: ☐ 同檢測報告所記載(檢測報告編號: ---)。 ☐ 同檢測紀錄所記載。

1-2 延伸: ☒ 同前案審查報告所記載, 本案若有執行相關檢測者, 請再填寫以下資訊:

☐ 同本案檢測報告所記載(檢測報告編號: ---) ☒ 同本案檢測紀錄所記載。

2. 本案車型有無自行安裝或選配非常規應有燈目:

☐ 無。

☒ 有, 有

若後霧燈補測係檢附「檢測紀錄」者, 請勾選此欄位。

燈具名稱	規格	燈具名稱	規格
遠光頭燈	---	倒車燈	---
近光頭燈	---	後方非三角形反光標誌	---
前位置燈(車寬燈)	---	前方非三角形反光標誌	---
後位置燈(尾燈)	---	側方非三角形反光標誌	---
後霧燈	A100CC001-530	側方標識燈	---
煞車燈	---	前輪廓邊界標識燈	---
第三煞車燈	---	後輪廓邊界標識燈	---
前方向燈	---	前霧燈	---
後方向燈	---	反光識別材料	---
側邊方向燈	---		

延伸審查-範例說明3

3. 本案車型全寬有無超出底盤登錄之最大適用車寬：

☒ 無。

☐ 有，本案車型最大車寬___(公分)。(請檢附相關檢測報告/紀錄)

4. 檢測代表車型與其他車型之規格差異：

☐ 無。

☒ 有，說明如下：新增後霧燈。

勾選有，並說明本次延伸規格差異。

備註欄

*1

*2

之檢測報告所載型式。

響結果，自行負責。

表件型式，即為所檢附