




底盤五視。骨架資料及物件重量位置示意圖 車型名稱：RM11GNL3(0001)




(附件一) 骨 架 資 料 說 明 表 車 型 名 稱 : RM11GNL3(0001)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		15	SAPH 440	
2	SAPH 440		16	SAPH 440	
3	SS400		17	SAPH 440	
4	SAPH 440		18	SAPH 440 t6.0	
5	SS400		19	SS400	
6	SS400		20	SS400	
7	SS400		21	SS400	
8	SS400		22	SS400 t3.2	
9	SS400		23	SS400	
10	SAPH 440		24	SPHC	
11	SS400		25	SS400	
12	SS400		26	SS400	
13	SS400		27	SS400	
14	S45C		28	SS400	



圖意示置位重量及物件之視。圖意示置位重量及物件之視。



NOTE:

1. 表示底盤重心，參考原點為制軸中心與後輪大梁面之交點。
2. 當底盤重心方向落於 $Y=0$ 上時，則底盤重心位置落於制軸縱向中心面(VLP)上。
3. 脫胎從供底盤重心計算為底盤控制油桶箱為20公升油量，水桶應預引緊急熄火箱，若有引射緊急熄火箱，則需空火箱。
4. 輪胎選型不影響底盤重心限註尺寸。
5. 本底盤重心計算不計入輔助大梁。

備註：焊接說明


直 螺 標
緊 示
與 二 部
展 表 份
保 示 均
結 示 均
合 物 螺 爲
方 接 栓 全
式 結 結 週
： 合 合 牌

未 標 螺 備

胃 寒 如 飧 泄 表 明 脾 氣 虛



表次編號	材質	斷面形狀
如附件一		

一、附件
如




(附件一) 骨架資料說明表 車型名稱: RM11GNL3(0002)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		15	SAPH 440	
2	SAPH 440		16	SAPH 440	
3	SS400		17	SAPH 440	
4	SAPH 440		18	SAPH 440 16.0	
5	SS400		19	SS400	
6	SS400		20	SS400	
7	SS400		21	SS400	
8	SS400		22	SS400 13.2	
9	SS400		23	SS400	
10	SAPH 440		24	SPHC	
11	SS400		25	SS400	
12	SS400		26	SS400	
13	SS400		27	SS400	
14	S45C		28	SS400	



底盤五視。骨架資料及物件重量位置示意圖 車型名稱：RM11GNL3(0003)





骨架資料說明表

零件編號	材料	圖面厚度
如附件一		

備註：焊接說明

直線與橫線結合方式：
 表示對接結合
 表示斜接結合
 表示不銲鋼均為全週焊接
 未標示部分均為全週焊接



NOTE:



1. 表示底盤重心，參考原點為前軸中心與後軸大梁面之交點。
2. 當底盤重心Y方向低於Y=0上時，即轉向直位置處於車體轉向中心面(VLCP)上。
3. 原底盤底盤重心計算為底盤輸出油路為20公升油量，本圖為引燃冷卻水箱，若有引燃冷卻水箱，則為冷卻水箱。
4. 輪胎重量不影響底盤重心尺寸。
5. 本底盤重心計算不計入輔助大梁。

圖名	圖號	第三角法	日期	圖面厚度	單位	mm
底盤五視	1/30	2008/06/11	單位	mm		


廣州廣通機械有限公司

(附件一) 骨架資料說明表 車型名稱: RM11GNL3(0003)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		15	SAPH 440	
2	SAPH 440		16	SAPH 440	
3	SS400		17	SAPH 440	
4	SAPH 440		18	SAPH 440 t6.0	
5	SS400		19	SS400	
6	SS400		20	SS400	
7	SS400		21	SS400	
8	SS400		22	SS400 t3.2	
9	SS400		23	SS400	
10	SAPH 440		24	SPHC	
11	SS400		25	SS400	
12	SS400		26	SS400	
13	SS400		27	SS400	
14	S45C		28	SS400	



圖意：RM11GNL3(0004)



骨 架 查 料 說 明 表


更改編號	材質	斷面形狀
如附件一		

備註：焊接說明

直 保 與 債 限 結 合 方 式 合 牌 技
保 險 公 司 與 債 權 人 之 關 係 保 險 公 司 與 債 權 人 之 關 係 保 險 公 司 與 債 權 人 之 關 係

NOTE :

1. 表示底盤重心，參考原裝設計指南中心與後橋大傾面之交點。
2. 當底盤重心方向落於 $\theta=0$ 時，即轉向重心位置落於車輛縱向中心面(VLC)上。
3. 原裝提供底盤重心計算為底盤出廠油滿20公升油重，水幫泵為引擎冷卻水幫，則假設水幫。
4. 輪胎重量不影響底盤重心標註尺寸。
5. 本底盤重心計算不計入輔助之機。



(附件一) 骨架資料說明表 車型名稱 : RM11GNL3(0004)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		15	SAPH 440	
2	SAPH 440		16	SAPH 440	
3	SS400		17	SAPH 440	
4	SAPH 440		18	SAPH 440 t6.0	
5	SS400		19	SS400	
6	SS400		20	SS400	
7	SS400		21	SS400	
8	SS400		22	SS400 t3.2	
9	SS400		23	SS400	
10	SAPH 440		24	SPHC	
11	SS400		25	SS400	
12	SS400		26	SS400	
13	SS400		27	SS400	
14	S45C		28	SS400	

